

KENMERKEN

Productnaam	IB GZ 06 GIERZWALUW INBOUW NESTKAST (NIEUWBOUW)
Artikelnummer	901520120
Buitenmaten (bxhxd)	42 x 18 x 16,8
Binnenmaat (bxhxd)	37 x 13 x 15
Gewicht	5,7
Materialen	Houtbeton/Woodstone®
Soortgroep	Gierzwaluwen



BESCHRIJVING

Deze inbouwnestkast biedt gierzwaluwen vervangende nestgelegenheid in de gevel en is ontwikkeld voor toepassing bij nieuwbouw. Dankzij de 15 cm diepe binnenbodem ontstaat een optimale broedruimte, terwijl de bouwhoogte naadloos aansluit op drie lagen waalformaat. Doordat ook huismussen de kast graag gebruiken, wordt het ontdekken van de nestplaats door gierzwaluwen bevorderd. De kast is vervaardigd uit duurzaam houtbeton (Woodstone®), een vocht- en weerbestendig materiaal met een lange levensduur. Het verblijf wordt horizontaal in de gevel ingebouwd en is daardoor eveneens geschikt voor renovatie- en na-isolatieprojecten.



IB GZ 06 GIERZWALUW INBOUW NESTKAST (NIEUWBOUW)

ONDERHOUD

N.v.t.

PLAATSING

- Deze inbouwkast wordt horizontaal, met de voorzijde 2 à 3 cm teruggelegd, ingebouwd in de gevel zodat er voorlangs steenstrips kunnen worden geplaatst. Op de plek van de vierkante ingang in de kast moet u zelf een invliegopening aanbrengen in de steenstrips. Maak deze invliegopening horizontaal 65 mm breed en 30 mm hoog.
- Bouw de inbouwnestkasten bij voorkeur met meerdere bij elkaar met horizontaal en verticaal een minimale tussenafstand afstand van 50 cm.
- Bouw waar mogelijk de inbouwkasten hoog in en onder de dakrand. Als dat niet kan dan minimaal 4 meter hoog in de gevel inbouwen. Plaats de kasten niet direct boven deuren of ramen.
- De gevels tussen noord en oost hebben de voorkeur. Een andere windrichting is ook mogelijk (bijvoorbeeld direct onder de dak-oversteek). Bouw de verblijven niet in op plaatsen waar de hele dag sprake is van volle zon en niet op zuidwest gevels in verband met regeninslag.
- Geen nestmateriaal toevoegen.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.