


KENMERKEN

Productnaam	IB GZ 36 Gierzwaluw inbouw nestkast
Artikelnummer	720850119
Gewicht	5,5 kg
Buitenmaten (bxhxd)	38 x 18 x 15 cm
Binnenmaten (bxhxd)	33 x 16 x 13 cm
Soortgroep	Gierzwaluw



BESCHRIJVING

Deze “verborgen” inbouwsteen is een ideale oplossing voor nieuwbouwprojecten. De inbouwsteen voldoet ruimschoots aan de vereiste binnenmaten voor de gierzwaluw, zoals vastgesteld in de kennisdocumenten van Blij12. De buitenafmetingen sluiten naadloos aan op een 3-laags waalformaat metselwerk, waardoor integratie in de gevel eenvoudig is. De voorzijde van de inbouwsteen dient te worden afgewerkt met minerale of reguliere steenstrips. Hierbij moet de metselaar zelf een horizontale invliegopening van 30 x 65 mm in de steenstrips aanbrengen.

Dankzij deze uitvoering is de inbouwsteen niet alleen geschikt voor de gierzwaluw, maar ook voor de huismus

ONDERHOUD

- Inbouwstenen worden vaak hoog in de gevel ingebouwd, waardoor onderhoud of schoonmaken lastig is. Dit is vergelijkbaar met natuurlijke nestplaatsen in gebouwen, waar ook geen onderhoud plaatsvindt en die toch jaarlijks opnieuw worden gebruikt.
- Gierzwaluwen bouwen weinig nestmateriaal, waardoor onderhoud in principe niet nodig is.
- Wanneer huismussen gebruikmaken van de inbouwsteen, kunnen de kasten wel vol raken met nestmateriaal. Gierzwaluwen kunnen zo’n kast soms weer overnemen en zelf een deel van het overtollige materiaal verwijderen.
- Indien huismussen hebben gebroed, kan in de winterperiode eventueel handmatig nestmateriaal worden verwijderd, bijvoorbeeld met een draad voorzien van een haak.

PLAATSING

- Plaats de inbouwsteen horizontaal in de bestaande gevel. Bij voorkeur worden de stenen hoog geplaatst, bijvoorbeeld onder een dakrand of goot.
- Gierzwaluwen zijn koloniebroeders, daarom heeft het de voorkeur om meerdere inbouwstenen bij elkaar te plaatsen. Houd hierbij altijd een onderlinge afstand van minimaal 50 cm aan, zowel naast als onder elkaar.
- De dikte van de toegepaste steenstrips bepaalt hoe diep de inbouwsteen in de gevel wordt geplaatst.
- Plaats de inbouwstenen niet boven ramen of deuren en zorg altijd voor een vrije aan- en uitvliegroute.
- Vermijd plaatsing op gevels die de hele dag in de zon liggen in verband met oververhitting. Gevels tussen noord en oost hebben de voorkeur.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.

PLAATSINGINSTRUCTIE

1

Maak een sparing in de isolatie, ter grootte van de inbouwsteen. Zorg voor voldoende isolatie tussen binnenmuur en inbouwkast ter voorkoming van een koudebrug. (afb. 1)

2


Metsel de inbouwsteen in met een voeg eromheen. Leg de inbouwsteen iets terug (dikte van de steenstrips) (afb. 2)

3


Let op: de kast heeft aan de binnenkant een verhoging. Daar waar de verhoging zit, moet straks de invliegopening komen in de steenstrips (afb. 3)

4


Plaats de steenstrips. Maak op de juiste plek een invlieggat (HxB = 30 x 65mm) (afb. 4&5)




Afb.1




Afb.2







Afb.3



Afb.4





Afb.5



SECTION B-B

SECTION A-A



IB GZ 36

NL	Gierzwaluw inbouw nestkast (onzichtbaar - nieuwbouw)
EN	Swift build-in nest box (hidden - new construction)
DU	Einbaunistkasten für Mauersegler (verdeckt - neubau)
FR	Nichoir a encastrer pour martinet noir (invisible - nouvelle construction)

code: 72085

materials: woodstone

weight:

colour: grey

version: 01

copyright Vivara Pro



Vivara Pro BV
Overloonseweg 11 C
5821 EE Vierlingsbeek
The Netherlands
+31 (0)487 517945
info@vivarapro.com
www.vivarapro.com